

Magellan – Faisabilité

**Magellan - Diabète - Population
sous Gliflozines**


Magellan - DIABETE

Magellan - Diabète

- **1 « Diabétique de Type 1 »** : patient pris en charge par une Insuline Basale, quelle qu'elle soit – et ce non associé à un traitement de prise en charge indiqué pour un Diabétique de type 2
- **2 « Diabétique de Type 2 »** :
 - **Sous-Groupe 1 : Patient dit pris en charge par un traitement dit de « 1ere intension »** : Metformine, sulfamide hypoglycémiant ou l'association des 2 (au moins 3 délivrances)
 - **Sous-Groupe 2 : Patient dit pris en charge par un traitement dit de « 2eme ou 3eme ligne »** : gliflozines, gliptines, inhibiteurs de l'alpha glucosidase, analogues du GLP-1 (au moins 3 délivrances) et SANS insuline basale
 - **Sous-Groupe 3 : Patient dit pris en charge par un traitement dit de « 2eme ou 3eme ligne »** : gliflozines, gliptines, inhibiteurs de l'alpha glucosidase, analogues du GLP-1 (au moins 3 délivrances) et AVEC insuline basale
- **Au-delà, pour chacun de ces Groupes et sous-groupes, nous constituerons 2 entités :**
 - Pris en charge au titre de l'ALD N°8
 - Non Pris en charge au titre de l'ALD N°8
- **3 Diabètes (1 ou 2) selon l'Algorithme de la CNAM (Juin 2022)** : nous commencerons par appliquer strictement l'algorithme proposé par la CNAM ; puis nous réaliserons 4 sous-groupes, sur la base des Groupes et sous-groupes définis au décours des points 1 et 2 ci-dessus.


Magellan - DIABETE

Magellan - Diabète - Population DT1




Magellan - DIABETE

Magellan - Diabète - Population DT2 / 1^{ère} intention





Magellan - DIABETE

Magellan - Diabète - Population DT2 / 2^{ème} intention




Magellan - DIABETE

Magellan - Diabète - Population DT2 / 2^{ème} intention



Magellan - DIABETE

Magellan - Diabète - Population Gliflozines



Magellan - DIABETE

Résultats de l'étude de faisabilité

- **1 « Diabétique de Type 1 »** : résultats satisfaisants / point d'attention sur les Insulines Rapides « seules » (exclure ?)
- **2 « Diabétique de Type 2 »** :
 - **Sous-Groupe 1 : Patient dit pris en charge par un traitement dit de « 1ere intension »** : résultats satisfaisants
 - **Sous-Groupe 2 : Patient dit pris en charge par un traitement dit de « 2eme ou 3eme ligne »** : résultats satisfaisants / traitement spécifiques des médicaments avec extensions d'indications dans Insuffisance Cardiaque et Insuffisance Rénale
 - **Sous-Groupe 3 : Patient dit pris en charge par un traitement dit de « 2eme ou 3eme ligne »** : résultats satisfaisants
- **Au-delà, pour chacun de ces Groupes et sous-groupes, nous constituerons 2 entités :**
 - ALD 8 : Indicatif / réalisation des populations et sous populations
- **3 Diabètes (1 ou 2) selon l'Algorithme de la CNAM (Juin 2022)** : résultats satisfaisants / indicatif après constitution des pop. et sous pop
 - Point d'attention quant à la mise à jour des algorithmes non réalisée par la CNAM – ici sont concernés les produits avec extensions d'indication